

江苏龙腾电力工器具质量检测有限公司

检 测 报 告

产品名称: 绝缘梯凳

委托单位: 河北润泽电器科技有限公司

检测类别: 委托试验



正本

注意事项

1. 报告涂改无效。
2. 报告未加盖骑缝章无效。
3. 报告未加盖检验检测专用章无效。
4. 报告无编制、校对、审核、批准人签字无效。
5. 本报告仅对来样负责，来样详见本报告样品照片页。
6. 对本报告如有异议者请于收到报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理，谢谢合作。
7. 报告真伪查询网址：www.jsltdljc.com
8. 本报告一式二份。

地址：江苏省淮安市淮安区南闸镇工业园集中区 43-1 幢

邮编：223000

电话：0517-85700556

传真：0517-84991590

邮箱：longtengdljc@163.com

网址：www.jsltdljc.com

江苏龙腾电力工器具质量检测有限公司

样品照片	报告编号：WD20201214021
	产品名称：绝缘梯凳
	
备注：	

质量
★
检验

江苏龙腾电力工器具质量检测有限公司

检测报告

No: WD20201214021

共 3 页第 1 页

样品名称	绝缘梯凳	型号规格	10kV
委托单位	河北润泽电器科技有限公司	检测类别	委托试验
标称生产单位	河北润泽电器科技有限公司	送检者	——
抽样地点	送样	来样日期	2020.12.15
试验起止日期	2020.12.15-2020.12.22	试样编号	WD20201214021
样品数量	3 架	检测项目	共 5 项
样品状态	符合检测要求		
检测依据	GB/T 17620-2008 《带电作业用绝缘硬梯》		
检测结论	<p>样品经检测，所检测项目符合 GB/T 17620-2008 《带电作业用绝缘硬梯》标准规定的要求。</p> <p style="text-align: right;">  签发日期: 2020 年 12 月 22 日 </p>		
备注	——		

批准:

胡伟民

审核:

卢绍祺

编制:

吴峰

地址: 淮安市淮安区南闸镇工业园集中区 43-1 幢

电话: 0517-85700556

江苏龙腾电力工器具质量检测有限公司

检测报告

No: WD20201214021

共 3 页第 2 页

主要检测仪器设备		
序号	仪器设备名称	仪器设备编号
1	钢卷尺	JSLJ-044
2	YXY-2003 耐压试验装置	JSLJ-008
3	AJS-7 梯具测试机	JSLJ-028
检验员		付祥 王明钱

以下空白

江苏龙腾电力工器具质量检测有限公司

检测报告

No: WD20201214021

共 3 页第 3 页

序号	检测项目	标准条款号	技术要求	结论
1	一般要求	5.1	横档应具有防滑表面，且应和梯梁垂直。	符合
2	结构尺寸	5.2	梯高度 (m)	0.62
			梯宽度 (m)	0.50
			梯深度 (m)	0.56
			梯级数 (级)	2
3	标志耐久性试验	6.3	先用浸水的抹布擦拭 1min，再用异丙醇 1min。标志应依然清晰，标记、文字不模糊或丢失。	符合
4	横档强度	6.42	两端均有梯梁的硬梯；2000V/1min(横档中间受力宽度 75mm，力的方向与梯梁平行)；试验后应无明显损坏和变形。	符合
5	工频耐压试验	6.5	100kV/0.4m,1min 试验中应无闪络、击穿和明显发热。	符合

以下空白